

# プラスチック用帯電防止剤

- 練り込み型帯電防止剤
- 塗布型帯電防止剤

## ●練り込み型帯電防止剤

製品名	組成	外観 (25℃)	融点 (℃)	対象樹脂						特徴	PL 登録番号	荷姿※
				PE	PP	PS	AS	ABS	PET			
ダスパー 125B	特殊カチオン型活性剤	白色粒状	63	○	○	◎	◎	◎	—	優れた帯防性	[B]NM-0541	10kg 段ボール
ダスパー 1400B	特殊カチオン型活性剤	白色粒状	74	○	○	◎	◎	◎	—	優れた帯防性	[B]NM-0541	10kg 段ボール
ダスパー K-200	ノニオン型活性剤	白色粉状	68	○	○	○	○	○	—	汎用品	[B]NJ-1008	10kg 段ボール
ダスパー 802D <sup>1)</sup>	アニオン型活性剤	淡黄色粉状	220 <sup>2)</sup>	—	—	○	○	◎	○	高耐熱性	[B]NL-3607	10kg 段ボール
ダスパー 902D <sup>1)</sup>	アニオン型活性剤	黄色ペレット状	220 <sup>2)</sup>	—	—	○	○	◎	○	高耐熱性	[B]NL-13718	10kg 段ボール
アミコール LDE(パウダー)	ノニオン型活性剤	白色粉状	46	◎	◎	—	—	—	—	即効性	[B]NM-1647	20kg 段ボール
ミヨコール 324	カチオン型活性剤	淡黄色液状	5	○	○	◎	◎	◎	—	優れた帯防性	[B]NL-0842	受注生産
ミヨコール 368	カチオン型活性剤	白色固状	48	○	○	◎	◎	◎	—	優れた帯防性	[B]NL-0842	受注生産

1)透明用途には使用不可、2)軟化点、※内装ポリエチレン袋に充填

## ●塗布型帯電防止剤

製品名	組成	外観 (25℃)	有効分 (%)	pH	適用樹脂	PL 登録番号	荷姿※
ダスパー 324DS	カチオン型活性剤	淡黄色液状	25	7	PS	[B]SL-40042	18kg_缶
ダスパー 802DS	アニオン型活性剤	黄色液状	20	8	PE,PP,PS,AS,ABS,PAN,MS,PMMA,PET PC,PVA,PBT	[B]NL-23071	受注生産
ダスパー S-120L	非イオン型活性剤	黄色液状	97	6.5	PE,PP,BDR,PS,AS,ABS,PAN,MS,PMMA PA,PVA,POM,PBT	[B]NL-23070	受注生産
ダスパー AL-1	両性型活性剤	淡黄色液状	30	12	全樹脂 <sup>1)</sup>	—	17kg_缶
ミヨコール QX-33N	4級カチオン型活性剤	黄色液状	46	4.5	全樹脂 <sup>1)</sup>	—	18kg_缶

1)PL 確認証明書は取得していません

	品名	組成	主用途	特長	性状	荷姿
内部添加型帯電防止剤	ダスパー 125B	特殊陽イオン界面活性剤	HDPE・LDPE・PP・PS・AS・ABS	耐熱性・透明性良好・PL規格品〔B〕NM-0541。	白色粒状	10kg ダンボールケース
	ダスパー 1400B	特殊陽イオン界面活性剤	HDPE・LDPE・PP・PS・AS・ABS	耐熱性・透明性良好・PL規格品〔B〕NM-0541。	白色粒状	10kg ダンボールケース
	ダスパー 802D	陰イオン界面活性剤	PS・ABS・EP エンジニアプラスチック。	耐熱性良好・PL規格品〔B〕NL-3607。	淡黄色粒状	10kg パッキングケース
	ダスパー 902D	陰イオン界面活性剤	PS・ABS・EP エンジニアプラスチック。	耐熱性良好〔B〕NL-1715。	淡黄色ペレット状	10kg ダンボールケース
	ダスパー K-200	多価アルコールエステル系 非イオン界面活性剤	LDPE・PP・PVC	耐熱性良好・FDA認可物質・PL規格品〔B〕NJ-1008。	淡黄色粒状	10kg ダンボールケース
	ダスパー K-200P	多価アルコールエステル系 非イオン界面活性剤	LDPE・PP・PVC	耐熱性良好・FDA認可物質・PL規格品〔B〕NJ-1008。	淡黄色ペレット状	20kg クラフトバッグ
	ミヨコール PE-04	多価アルコールエステル系 非イオン界面活性剤	LLDPE・LDPE	耐熱性・透明性良好・PL規格品〔B〕NJ-3577。	淡黄色粒状	20kg ダンボールケース
	ミヨコール PX-5	多価アルコールエステル系 非イオン界面活性剤	PVC	耐熱性・透明性良好・PL規格品 J-0871。	淡黄色粒状	10kg ダンボールケース
	ミヨコール PX-60	多価アルコールエステル系 非イオン界面活性剤	HDPE・PP	耐熱性・透明性良好・PL規格品〔B〕NJ-1144。	白色粒状	20kg ダンボールケース
	ミヨコール PX-85	多価アルコールエステル系 非イオン界面活性剤	PP	耐熱性・透明性良好・PL規格品〔B〕NM-3538。	淡黄色粒状	20kg ダンボールケース
	ミヨコール PX-95	多価アルコールエステル系 非イオン界面活性剤	PP	耐熱性・透明性良好・PL規格品〔B〕NL-3618。	淡黄色粒状	20kg ダンボールケース
	ミヨコール PX-203	多価アルコールエステル系 非イオン界面活性剤	LDPE・PP	耐熱性良好・PL規格品〔B〕NL-3622。	淡黄色粒状	20kg ダンボールケース
防曇剤	ミヨコール 324	含窒素非イオン界面活性剤	LDPE・HDPE・PP・PS・AS・ABS	耐熱性・透明性良好・PL規格品〔B〕NL-0842。	液状	15kg 缶
	ファインレックス OSN-100	特殊非イオン界面活性剤	塩ビ用防曇剤。	耐熱性良好・PL規格品 J-7395。	淡黄色液状	20kg ドラム
	ダスパー 324DS	特殊陽イオン界面活性剤	各種プラスチック。	PL規格品〔B〕SM-4533。	淡黄色液状	18kg 缶
外部塗布型帯電防止剤	ダスパー AL-1	β-アラニン型両性界面活性剤	各種プラスチック。	耐熱性良好。	淡黄色液状	17kg 缶
	ミヨコール QX-33N	特殊陽イオン界面活性剤	各種プラスチック。	帯電防止性良好。	淡黄色液状	18kg 缶